

SYSTEM KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PP

RURY GŁADKOŚCIENNE KG LITE PP

KSZTAŁTKI KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PP S13,3

Rura kanalizacji zewnętrznej PP Lita SN8

z kielichem i uszczelką DIN-LOCK,
S 14,
UD.

Normy: PN-EN 1852-1,



	Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
N	110 x 3,8 x 3000	0520333300	50	szt.	95,88
N	110 x 3,8 x 6000	0520333600	50	szt.	164,94
N	125 x 4,3 x 3000	0521333300	40	szt.	124,69
N	125 x 4,3 x 6000	0521333600	40	szt.	214,94
N	160 x 5,5 x 3000	0523333300	35	szt.	203,06
N	160 x 5,5 x 6000	0523333600	35	szt.	353,88
N	200 x 6,9 x 3000	0525333300	20	szt.	308,75
N	200 x 6,9 x 6000	0525333600	20	szt.	536,75
N	250 x 8,6 x 3000	0527333300	12	szt.	491,63
N	250 x 8,6 x 6000	0527333600	12	szt.	855,00
N	315 x 10,8 x 3000	0529333300	6	szt.	688,75
N	315 x 10,8 x 6000	0529333600	6	szt.	1 387,50
N	400 x 13,7 x 3000	0531333300	6	szt.	1 200,56
N	400 x 13,7 x 6000	0531333600	6	szt.	2 231,25

Rura kanalizacji zewnętrznej PP Lita SN8

bezkielichowa ze złączką i uszczelką,
S 14,
UD.

Normy: PN-EN 1852-1,



	Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
N	500 x 17,1 x 3000	0533333300	2	szt.	2 578,13
N	500 x 17,1 x 6000	0533333600	2	szt.	4 640,63
N	630 x 21,6 x 3000	0535333300	2	szt.	5 281,48
N	630 x 21,6 x 6000	0535333600	2	szt.	9 401,24
N	800 x 27,4 x 3000	0537333300	2	szt.	6 510,83
N	800 x 27,4 x 6000	0537333600	2	szt.	11 113,19

Rura kanalizacji zewnętrznej PP Lita SN10

z kielichem i uszczelką DIN-LOCK,
S 12,5,
UD.



Normy: PN-EN 1852-1, ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
110 x 4,2 x 3000	0520533300	50	szt.	100,88
110 x 4,2 x 6000	0520533600	50	szt.	181,25
125 x 4,8 x 3000	0521533300	40	szt.	131,25
125 x 4,8 x 6000	0521533600	40	szt.	226,25
160 x 6,2 x 3000	0523533300	35	szt.	213,75
160 x 6,2 x 6000	0523533600	35	szt.	387,50
200 x 7,7 x 3000	0525533300	20	szt.	325,00
200 x 7,7 x 6000	0525533600	20	szt.	600,00
250 x 9,6 x 3000	0527533300	12	szt.	517,50
250 x 9,6 x 6000	0527533600	12	szt.	956,25
315 x 12,1 x 3000	0529533300	6	szt.	778,13
315 x 12,1 x 6000	0529533600	6	szt.	1 500,00
400 x 15,3 x 3000	0531533300	6	szt.	1 263,75
400 x 15,3 x 6000	0531533600	6	szt.	2 412,50

Rura kanalizacji zewnętrznej PP Lita SN10

bezkielichowa ze złączką i uszczelką,
S 12,5,
UD.



Normy: PN-EN 1852-1, ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
500 x 19,1 x 3000	0533533300	2	szt.	2 835,94
500 x 19,1 x 6000	0533533600	2	szt.	5 156,25
630 x 24,1 x 3000	0535533300	2	szt.	5 915,25
630 x 24,1 x 6000	0535533600	2	szt.	10 529,39
800 x 30,6 x 3000	0537533300	2	szt.	7 292,13
800 x 30,6 x 6000	0537533600	2	szt.	12 446,78

Rura kanalizacji zewnętrznej PP Lita SN12

bezielichowa ze złączką i uszczelką,
S 12,5,
UD.



Normy: PN-EN 1852-1, ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
110 x 4,2 x 3000	0520633300	50	szt.	109,49
110 x 4,2 x 6000	0520633600	50	szt.	191,46
125 x 4,8 x 3000	0521633300	40	szt.	142,50
125 x 4,8 x 6000	0521633600	40	szt.	249,69
160 x 6,2 x 3000	0523633300	35	szt.	237,50
160 x 6,2 x 6000	0523633600	35	szt.	412,46
200 x 7,7 x 3000	0525633300	20	szt.	371,69
200 x 7,7 x 6000	0525633600	20	szt.	644,09
250 x 9,6 x 3000	0527633300	12	szt.	584,01
250 x 9,6 x 6000	0527633600	12	szt.	1 007,04
315 x 12,1 x 3000	0529633300	6	szt.	941,21
315 x 12,1 x 6000	0529633600	6	szt.	1 612,24
400 x 15,3 x 3000	0531633300	6	szt.	1 550,64
400 x 15,3 x 6000	0531633600	6	szt.	2 625,86
500 x 19,1 x 3000	0533633300	2	szt.	5 406,94
500 x 19,1 x 6000	0533633600	2	szt.	9 123,51
630 x 24,1 x 3000	0535633300	2	szt.	6 506,75
630 x 24,1 x 6000	0535633600	2	szt.	11 582,33
800 x 30,6 x 3000	0537633300	2	szt.	8 021,34
800 x 30,6 x 6000	0537633600	2	szt.	13 691,45

Rura kanalizacji zewnętrznej PP Lita SN16

bezkiełkowa ze złączką i uszczelką DIN-LOCK do DN 315 mm,
 * od DN 400 do DN 800 mm - zwykła uszczelka,
 S 10,5,
 UD.

Normy: PN-EN 1852-1



Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
125 x 5,7 x 3000	0521733300	40	szt.	149,63
125 x 5,7 x 6000	0521733600	40	szt.	275,00
160 x 7,3 x 3000	0523733300	35	szt.	249,85
160 x 7,3 x 6000	0523733600	35	szt.	453,13
200 x 9,1 x 3000	0525733300	20	szt.	390,93
200 x 9,1 x 6000	0525733600	20	szt.	718,50
250 x 11,4 x 3000	0527733300	12	szt.	617,74
250 x 11,4 x 6000	0527733600	12	szt.	1 139,75
315 x 14,4 x 3000	0529733300	6	szt.	995,84
315 x 14,4 x 6000	0529733600	6	szt.	1 801,00
400 x 18,2 x 3000 *	0531733300	6	szt.	1 635,43
400 x 18,2 x 6000 *	0531733600	6	szt.	2 932,50
500 x 22,8 x 3000 *	0533733300	2	szt.	5 947,64
500 x 22,8 x 6000 *	0533733600	2	szt.	10 035,86
630 x 28,7 x 3000 *	0535733300	2	szt.	7 157,43
630 x 28,7 x 6000 *	0535733600	2	szt.	12 740,56
800 x 36,4 x 3000 *	0537733300	2	szt.	8 823,48
800 x 36,4 x 6000 *	0537733600	2	szt.	15 060,60

Kolano kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe PP S13,3

z uszczelką DIN-LOCK,


Normy: PN-EN 1852-1; ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak.		Jednostka miary	Cena netto zł
		Karton	Paleta		
110 x 15°	0710204330	30	270	szt.	9,99
110 x 30°	0710204350	30	270	szt.	11,25
110 x 45°	0710204360	30	270	szt.	11,48
110 x 87,5°	0710204390	30	240	szt.	12,86
125 x 15°	0710214330	25	200	szt.	20,85
125 x 30°	0710214350	10	100	szt.	21,90
125 x 45°	0710214360	10	100	szt.	25,95
125 x 87,5°	0710214390	10	90	szt.	30,60
160 x 15°	0710234330	10	70	szt.	23,40
160 x 30°	0710234350	10	60	szt.	24,60
160 x 45°	0710234360	6	60	szt.	29,10
160 x 87,5°	0710234390	7	49	szt.	34,35
200 x 15°	0710254330	6	42	szt.	53,40
200 x 30°	0710254350	6	36	szt.	56,70
200 x 45°	0710254360	5	35	szt.	49,29
200 x 87,5°	0710254390	--	44	szt.	68,40
250 x 15°	0710274330	--	44	szt.	146,96
250 x 30°	0710274350	--	44	szt.	160,35
250 x 45°	0710274360	--	34	szt.	162,38
250 x 87,5°	0710274390	--	30	szt.	191,03
315 x 15°	0710294330	--	27	szt.	228,27
315 x 30°	0710294350	--	27	szt.	240,09
315 x 45°	0710294360	--	27	szt.	256,20
315 x 87,5°	0710294390	--	20	szt.	309,15
400 x 15°	0710314330	--	10	szt.	789,98
400 x 30°	0710314350	--	10	szt.	812,00
400 x 45°	0710314360	--	10	szt.	915,60
400 x 87,5°	0710314390	--	10	szt.	1 459,50
500 x 15°	0710334330	--	8	szt.	1 025,70
500 x 30°	0710334350	--	8	szt.	1 055,55
500 x 45°	0710334360	--	8	szt.	1 189,50
500 x 87,5°	0710334390	--	8	szt.	1 897,35



Kolano kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe S PP S13,3

z uszczelką DIN-LOCK,
S - zgrzewane wykonane jako kolano segmentowe.



Normy: PN-EN 1852-1; ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Karton Paleta		Jednostka miary	Cena netto zł
630 x 15°	0710354330	--	--	szt.	1 333,35
630 x 30°	0710354350	--	--	szt.	1 371,00
630 x 45°	0710354360	--	--	szt.	1 546,50
630 x 87,5°	0710354390	--	--	szt.	2 464,80
800 x 15°	0710374330	--	--	szt.	3 337,50
800 x 30°	0710374350	--	--	szt.	3 427,50
800 x 45°	0710374360	--	--	szt.	3 866,25
800 x 87,5°	0710374390	--	--	szt.	6 161,25

Kolano kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe PP S13,3

z uszczelkami DIN-LOCK,
* kolano S16.



Normy: PN-EN 1852-1; ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Karton Paleta		Jednostka miary	Cena netto zł
110 x 15° *	0714202330	30	--	szt.	9,18
110 x 30° *	0714202350	30	--	szt.	9,18
110 x 45° *	0714202360	30	--	szt.	9,18
110 x 87,5° *	0714202390	30	--	szt.	10,32
125 x 15°	0714214330	25	--	szt.	25,02
125 x 30°	0714214350	10	--	szt.	26,73
125 x 45°	0714214360	10	--	szt.	31,14
125 x 87,5°	0714214390	10	--	szt.	36,75
160 x 45°	0714234360	--	--	szt.	34,95
160 x 87,5°	0714234390	--	--	szt.	41,22

Trójnik kanalizacji zewnętrznej dwukielichowy 45° PP S13,3

z uszczelkami DIN-LOCK,


Normy: PN-EN 1852-1; ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Karton Paleta		Jednostka miary	Cena netto zł
110 / 110	0720104360	--	--	szt.	26,10
125 / 110	0720114360	--	72	szt.	38,16
125 / 125	0720124360	--	72	szt.	41,97
160 / 110	0720134360	--	48	szt.	44,55
160 / 125	0720144360	--	60	szt.	49,05
160 / 160	0720154360	--	40	szt.	64,74
200 / 110	0720164360	--	48	szt.	108,15
200 / 125	0720174360	--	21	szt.	118,95
200 / 160	0720184360	--	60	szt.	130,35
200 / 200	0720194360	--	45	szt.	143,40
250 / 160	0720224360	--	16	szt.	243,60
250 / 200	0720234360	--	16	szt.	277,20
315 / 160	0720274360	--	12	szt.	369,60
315 / 200	0720284360	--	12	szt.	656,10

Inne wymiary trójnika dwukielichowego 45° PP S13,3 lub jego dolotów dostępne są na zamówienie - po konsultacji z producentem.

Trójnik kanalizacji zewnętrznej trzykielichowy 45° PP S13,3

z uszczelkami DIN-LOCK,


Normy: PN-EN 1852-1; ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Karton Paleta		Jednostka miary	Cena netto zł
125 / 110	0724114360	--	--	szt.	35,00
125 / 125	0724124360	--	--	szt.	38,75
160 / 110	0724134360	--	--	szt.	49,50
160 / 125	0724144360	--	--	szt.	45,00
160 / 160	0724154360	--	--	szt.	60,50

Trójnik kanalizacji zewnętrznej dwukielichowy 45° S PP S13,3

z uszczelkami DIN-LOCK,
S - zgrzewany, wykonany jako trójnik segmentowy.



Normy: PN-EN 1852-1; ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Karton Paleta		Jednostka miary	Cena netto zł
250 / 250	0720244360	--	--	szt.	441,00
315 / 250	0720294360	--	--	szt.	1 311,71
315 / 315	0720304360	--	--	szt.	1 528,50
400 / 160	0720404360	--	--	szt.	1 358,70
400 / 200	0720414360	--	--	szt.	1 390,20
400 / 250	0720424360	--	--	szt.	1 751,40
400 / 315	0720434360	--	--	szt.	2 100,00
400 / 400	0720454360	--	--	szt.	2 857,50
500 / 160	0720574360	--	--	szt.	2 263,80
500 / 200	0720584360	--	--	szt.	3 420,00
500 / 250	0720594360	--	--	szt.	4 479,30
500 / 315	0720604360	--	--	szt.	4 552,50
500 / 400	0720624360	--	--	szt.	4 725,00
500 / 500	0720644360	--	--	szt.	6 274,80
630 / 200	0720684360	--	--	szt.	4 143,75
630 / 250	0720694360	--	--	szt.	4 143,75
630 / 315	0720704360	--	--	szt.	4 558,15
630 / 400	0720724360	--	--	szt.	4 558,15
630 / 500	0720744360	--	--	szt.	5 014,00
630 / 630	0720754360	--	--	szt.	5 515,40
800 / 200	0720794360	--	--	szt.	4 972,50
800 / 250	0720804360	--	--	szt.	4 972,50
800 / 315	0720814360	--	--	szt.	5 469,80
800 / 400	0720834360	--	--	szt.	5 469,80
800 / 500	0720854360	--	--	szt.	6 016,80
800 / 630	0720864360	--	--	szt.	6 618,50
800 / 800	0720874360	--	--	szt.	8 008,40

Trójnik kanalizacji zewnętrznej dwukielichowy 87,5° PP S13,3

z uszczelkami DIN-LOCK,


Normy: PN-EN 1852-1; ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Karton Paleta		Jednostka miary	Cena netto zł
160 / 110	0720134390	--	--	szt.	47,25
160 / 125	0720144390	--	--	szt.	43,13
160 / 160	0720154390	--	48	szt.	59,25
200 / 200	0720194390	--	--	szt.	136,43
250 / 160	0720224390	--	16	szt.	353,55
250 / 200	0720234390	--	16	szt.	525,00
250 / 250	0720244390	--	16	szt.	547,50
315 / 160	0720274390	--	12	szt.	840,00
315 / 200	0720284390	--	12	szt.	940,50
315 / 250	0720294390	--	--	szt.	1 050,00
315 / 315	0720304390	--	12	szt.	1 125,00

Trójnik kanalizacji zewnętrznej trzykielichowy 87,5° PP S13,3

z uszczelkami DIN-LOCK,


Normy: PN-EN 1852-1; ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Karton Paleta		Jednostka miary	Cena netto zł
160 / 110	0724134390	--	--	szt.	45,25
160 / 125	0724144390	--	--	szt.	49,63
160 / 160	0724154390	--	--	szt.	68,10

Trójnik kanalizacji zewnętrznej dwukielichowy 87,5° S PP S13,3

z uszczelkami DIN-LOCK,
S - zgrzewany, wykonany jako trójnik segmentowy.



Normy: PN-EN 1852-1; ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Karton Paleta		Jednostka miary	Cena netto zł
200 / 110	0720164390	--	--	szt.	85,75
200 / 160	0720184390	--	--	szt.	111,30
250 / 110	0720204390	--	--	szt.	338,10
400 / 160	0720404390	--	--	szt.	1 287,00
400 / 200	0720414390	--	--	szt.	1 338,00
400 / 250	0720424390	--	--	szt.	1 543,50
400 / 315	0720434390	--	--	szt.	1 801,50
400 / 400	0720454390	--	--	szt.	2 407,50
500 / 160	0720574390	--	--	szt.	2 263,80
500 / 200	0720584390	--	--	szt.	3 420,00
500 / 250	0720594390	--	--	szt.	4 479,30
500 / 315	0720604380	--	--	szt.	4 552,50
500 / 400	0720624390	--	--	szt.	4 725,00
500 / 500	0720644390	--	--	szt.	6 274,80
630 / 160	0720674390	--	--	szt.	4 143,75
630 / 200	0720684390	--	--	szt.	4 143,75
630 / 250	0720694390	--	--	szt.	4 143,75
630 / 315	0720704390	--	--	szt.	4 558,15
630 / 400	0720724390	--	--	szt.	4 558,15
630 / 500	0720744390	--	--	szt.	5 014,00
630 / 630	0720754390	--	--	szt.	5 515,40
800 / 200	0720794390	--	--	szt.	4 972,50
800 / 250	0720804390	--	--	szt.	4 972,50
800 / 315	0720814390	--	--	szt.	5 469,80
800 / 400	0720834390	--	--	szt.	5 469,80
800 / 500	0720854390	--	--	szt.	6 016,80
800 / 630	0720864390	--	--	szt.	6 618,50
800 / 800	0720874390	--	--	szt.	8 008,40

Nasuwka kanalizacji zewnętrznej PP S13,3

z uszczelkami DIN-LOCK,


Normy: PN-EN 1852-1; ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Karton Paleta		Jednostka miary	Cena netto zł
110	0701204300	--	384	szt.	12,96
125	0701214300	--	240	szt.	24,95
160	0701234300	--	120	szt.	27,90
200	0701254300	--	150	szt.	52,02
250	0701274300	--	80	szt.	180,35
315	0701294300	--	60	szt.	288,68
400	0701314300	--	24	szt.	511,50
500	0701334300	--	16	szt.	1 262,10
630	0701354300	--	8	szt.	1 800,00
800	0701374300	--	4	szt.	5 325,00

Złączka kanalizacji zewnętrznej PP S13,3

z uszczelkami DIN-LOCK,


Normy: PN-EN 1852-1; ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Karton Paleta		Jednostka miary	Cena netto zł
110	0703204300	--	384	szt.	13,98
125	0703214300	--	240	szt.	29,61
160	0703234300	--	120	szt.	33,15
200	0703254300	--	150	szt.	58,35
250	0703274300	--	80	szt.	243,27
315	0703294300	--	60	szt.	344,40
400	0703314300	--	24	szt.	551,10
500	0703334300	--	16	szt.	1 333,50
630	0703354300	--	8	szt.	1 818,00
800	0703374300	--	4	szt.	5 454,00

Przegub kulowy kanalizacji zewnętrznej PP

z uszczelkami DIN-LOCK,
możliwość regulacji kąta +/- 7,5°.



Normy: Normy: PN-EN 1852-1; ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Karton Paleta		Jednostka miary	Cena netto zł
160 ± 7,5°	0718233310	--	72	szt.	185,64
200 ± 7,5°	0718253310	--	45	szt.	226,20
250 ± 7,5°	0718273310	--	45	szt.	271,96
315 ± 7,5°	0718293310	--	12	szt.	313,56

Redukcja kanalizacji zewnętrznej PP S13,3

z uszczelką DIN-LOCK,
niecentryczna.



Normy: Normy: PN-EN 1852-1; ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Karton Paleta		Jednostka miary	Cena netto zł
125 - 100	0730114300	--	--	szt.	20,93
160 - 110	0730134300	--	240	szt.	23,18
160 - 125	0730144300	--	--	szt.	25,65
200 - 160	0730184300	--	96	szt.	58,95
250 - 200	0730234300	--	100	szt.	238,95
315 - 250	0730294300	--	60	szt.	475,65

Redukcja kanalizacji zewnętrznej S PP S13,3

z uszczelką DIN-LOCK,
niecentryczna,
S - zgrzewana, wykonana jako redukcja segmentowa.



Normy: Normy: PN-EN 1852-1; ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Karton Paleta		Jednostka miary	Cena netto zł
250 - 160	0730224300	--	--	szt.	310,73
315 - 160	0730274300	--	--	szt.	352,80
315 - 200	0730284300	--	--	szt.	390,60
400 - 315	0730434300	--	36	szt.	1 080,00
500 - 400	0730624300	--	--	szt.	3 042,00
630 - 500	0730744300	--	--	szt.	7 605,00
800 - 630	0730844300	--	--	szt.	12 500,00

Inne rodzaje kształtek PP S13,3 dostępne są na zamówienie - po konsultacji z producentem.