


SYSTEM DRENARSKI PVC-U

RURY DRENARSKIE KORUGOWANE PVC-U

KSZTATKI DRENARSKIE PP

Rura drenarska PVC-U SN4 TP

korugowana na wałku 50 m b., ze złączką, bez uszczelki,
TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury,




Normy: PN-C-89221, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
50 / 44 x 50 m	1511425740	--	m b.	3,68
80 / 72 x 50 m	1511725740	--	m b.	5,66
100 / 91 x 50 m	1511925740	--	m b.	7,35
125 / 113 x 50 m	1512125740	--	m b.	11,83
160 / 144 x 50 m	1512325740	--	m b.	21,58

Inne długości rur drenarskich PVC-U SN4 TP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska PVC-U SN4 TP z filtrem PP

korugowana na wałku 50 m b., ze złączką, bez uszczelki,
TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury,
z filtrem z geowłókniny PP o gramaturze 90 g/m².




Normy: PN-C-89221, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
50 / 44 x 50 m	1531425740	--	m b.	7,74
80 / 72 x 50 m	1531725740	--	m b.	10,79
100 / 91 x 50 m	1531925740	--	m b.	14,82
125 / 113 x 50 m	1532125740	--	m b.	20,02
160 / 144 x 50 m	1532325740	--	m b.	35,26

Inne długości rur drenarskich PVC-U SN4 TP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska PVC-U SN4 TP z filtrem kokosowym

korugowana na wałku 50 m b., * ze złączką, bez uszczelki,
TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury,
z filtrem z włókna kokosowego o gramaturze 750 g/m².



Normy: PN-C-89221, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
50 / 44 x 50 m	1521425740	--	m b.	8,91
80 / 72 x 50 m	1521725740	--	m b.	14,09
100 / 91 x 50 m	1521925740	--	m b.	16,80
125 / 113 x 50 m	1522125740	--	m b.	21,98
160 / 144 x 25 m *	1522325710	--	m b.	29,28

Inne długości rur drenarskich PVC-U SN4 TP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska PVC-U SN4 OP

korugowana na wążku 50 m b., ze złączką, bez uszczelki,
OP - bez otworów.



Normy: PN-C-89221, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
50 / 44 x 50 m	1551425740	--	m b.	3,68
80 / 72 x 50 m	1551725740	--	m b.	5,66
100 / 91 x 50 m	1551925740	--	m b.	7,35
125 / 113 x 50 m	1552125740	--	m b.	11,83
160 / 144 x 50 m	1552325740	--	m b.	21,58

Inne długości rur drenarskich PVC-U SN4 OP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Mufa łączeniowa drenarska

bez uszczelki, z zaczepami do rury drenarskiej PVC-U SN4,
do łączenia odcinków rur drenarskich PVC-U SN4.



Normy: PN-C-89221, ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Worek	Jednostka miary	Cena netto zł
50	1603143900	250	szt.	1,45
80	1603173900	100	szt.	2,70
100	1603193900	60	szt.	3,05
125	1603213900	40	szt.	6,10
160	1603233900	20	szt.	11,50

Przejście systemu drenarskiego

bez uszczelki, z zaczepami do rury drenarskiej PVC-U SN4,
przejście z rury drenarskiej PVC-U SN4 na rurę kanalizacji zewnętrznej.



Normy: PN-C-89221, ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Worek	Jednostka miary	Cena netto zł
80 / 110	1634513900	50	szt.	12,60
100 / 110	1634533900	50	szt.	15,75
160 / 160	1634753900	15	szt.	23,10

Redukcja systemu drenarskiego

bez uszczeltek, z zaczepami do rury drenarskiej PVC-U SN4,

Normy: PN-C-89221, ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1



Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Worek	Jednostka miary	Cena netto zł
100 / 80	1630433900	60	szt.	9,71
125 / 100	1630621900	20	szt.	18,75
160 / 125	1630741900	15	szt.	43,75

Korek systemu drenarskiego

bez uszczeltek, z zaczepami do rury drenarskiej PVC-U SN4,

Normy: PN-C-89221, ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1



Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Worek	Jednostka miary	Cena netto zł
50	1642141900	--	szt.	3,75
80	1642171900	--	szt.	3,50
100	1642193900	--	szt.	5,00
125	1642211900	--	szt.	10,63
160	1642231900	--	szt.	43,75

Kolano systemu drenarskiego 90°

bez uszczeltek, z zaczepami do rury drenarskiej PVC-U SN4,
do łączenia odcinków rur drenarskich PVC-U SN4.

Normy: PN-C-89221, ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1



Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Worek	Jednostka miary	Cena netto zł
50	1614141990	100	szt.	18,96
80	1614171990	40	szt.	8,95
100	1614193990	25	szt.	11,50
125	1614211990	10	szt.	45,00
160	1614231990	10	szt.	60,00

Trójnik systemu drenarskiego 90°

bez uszczeltek, z zaczepami do rury drenarskiej PVC-U SN4, do łączenia odcinków rur drenarskich PVC-U SN4.



Normy: PN-C-89221, ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Worek	Jednostka miary	Cena netto zł
50 / 50	1624151990	80	szt.	19,38
80 / 50	1624271990	30	szt.	12,08
80 / 80	1624301990	30	szt.	12,60
100 / 50	1624403990	15	szt.	13,65
100 / 80	1624433990	15	szt.	13,86
100 / 100	1624453990	15	szt.	13,97
125 / 80	1624601990	10	szt.	34,00
125 / 100	1624621990	10	szt.	34,00
125 / 125	1624641990	10	szt.	43,75
160 / 80	1624701990	6	szt.	56,40
160 / 100	1624721990	6	szt.	56,40
160 / 125	1624741990	6	szt.	56,40
160 / 160	1624751990	6	szt.	87,00

Trójnik siodłowy redukcyjny systemu drenarskiego 90°

bez uszczeltek, z zaczepami do rury drenarskiej PVC-U SN4,




Normy: PN-C-89221, ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Worek	Jednostka miary	Cena netto zł
80 - 100 / 50	1627403990	15	szt.	13,74
100 / 80	1627433990	15	szt.	19,48
125 / 50	1627573990	10	szt.	20,64
125 / 80	1627603990	10	szt.	22,33
160 / 50	1627671990	6	szt.	37,10
160 / 80	1627701990	6	szt.	37,10
160 - 125 / 100	1627721990	6	szt.	37,35
160 / 125	1627741990	6	szt.	74,96

Studnia drenarska kontrolna PP - Typ 1

Studnia kontrolna jednowarstwowa z osadnikiem (dnem) do wód opadowych, ze złączkami do rury drenarskiej PVC-U SN4, H₁ (wysokość osadnika) - 500 mm. 35 litrów (0,035 m³),



Typ 1




Normy: IBDiM-KOT-2020/0512 wydanie1, ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1

Wymiar mm <small>ØDN/ID studni / ØDN/ID wlotów / wysokość studni</small>	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
315 x 80 / 80 x H1500	2833230150	6	szt.	193,10
315 x 100 / 100 x H1500	2833240150	6	szt.	195,90
315 x 160 / 160 x H1500	2833270150	6	szt.	209,40

Inne wymiary wlotów lub dodatkowe wloty studni z osadnikiem 35 dm³ PVC-U produkowane są na zamówienie - po konsultacji z producentem.

Studnia drenarska kontrolna PP - Typ 2

Studnia kontrolna jednowarstwowa z osadnikiem (dnem) do wód opadowych, ze złączkami do rury drenarskiej PVC-U SN4, H₁ (wysokość osadnika) - 500 mm. 35 litrów (0,035 m³),



Typ 2




Normy: IBDiM-KOT-2020/0512 wydanie1, ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1

Wymiar mm <small>ØDN/ID studni / ØDN/ID wlotów / wysokość studni</small>	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
315 x 80 / ... / 80 x H1500	2833330150	6	szt.	210,00
315 x 100 / ... / 100 x H1500	2833340150	6	szt.	212,60
315 x 160 / ... / 160 x H1500	2833370150	6	szt.	226,20

Inne wymiary wlotów lub dodatkowe wloty studni z osadnikiem 35 dm³ PVC-U produkowane są na zamówienie - po konsultacji z producentem.

Studnia drenarska kontrolna PP - Typ 3

Studnia kontrolna jednowarstwowa z osadnikiem (dnem) do wód opadowych, ze złączkami do rury drenarskiej PVC-U SN4, H₁ (wysokość osadnika) - 500 mm. 35 litrów (0,035 m³),



Typ 3



Normy: IBDiM-KOT-2020/0512 wydanie1, ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1

Wymiar mm <small>ØDN/ID studni / ØDN/ID wlotów / wysokość studni</small>	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
315 x 80 / ... / 80 x H1500	2833430150	6	szt.	224,40
315 x 100 / ... / 100 x H1500	2833440150	6	szt.	229,50
315 x 160 / ... / 160 x H1500	2833470150	6	szt.	242,80

Inne wymiary wlotów lub dodatkowe wloty studni z osadnikiem 35 dm³ PVC-U produkowane są na zamówienie - po konsultacji z producentem.

Geowłóknina PP 90 g/m²

rolka geowłókniny PP o gramaturze 90 g/m²,



Normy: IBDiM-KOT-2020/0512 wydanie1, ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Worek	Jednostka miary	Cena netto zł
2,0 m x 200 m	1590221500	- -	m ²	3,95

Rury teleskopowe, pokrywy, uszczelki i włazy żeliwne 315 mm znajdują się na stronach 71-73 w dziale "Systemy studni kanalizacyjnych DIAMIR 315".