

SYSTEMY DRENAŻU CIĘŻKIEGO

RURY KORUGOWANE K2-DREN DN/OD 110-160 MM PE-HD
RURY KORUGOWANE K2-DREN DN/ID 150-1000 MM PP
RURY KORUGOWANE K2-DREN DN/OD 110-400 MM PP
RURY GŁADKIE KG-DREN DN 160-500 MM PVC-U
RURY GŁADKIE KG-DREN DN 160-630 MM PP

SYSTEM RUR DRENAŻU CIĘŻKIEGO PE-HD

RURY KORUGOWANE K2-DREN DN/OD 110-160 MM PE-HD

SYSTEMY DRENARSKIE PVC-U, PP, PE-HD

Rura drenarska K2-Dren DN/OD PE-HD SN8 OP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką,
OP - bez otworów.





Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
110 x 6000	1332009600	57	szt.	86,11
160 x 6000	1332309600	35	szt.	183,00

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/OD PE-HD SN8 OP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska K2-Dren DN/OD PE-HD SN8 MP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką,
MP - sącząco-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury $\leq 120^\circ$ obwodu,
85% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody.
Kolor:  - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.





Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
110 x 6000	1332029600	57	szt.	86,11
160 x 6000	1332329600	35	szt.	183,00

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/OD PE-HD SN8 MP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska K2-Dren DN/OD PE-HD SN8 LP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą, bez uszczelki,
LP - częściowo sącząco-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury na 220° obwodu,
30% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody.
Kolor:  - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.




Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
110 x 6000	1332039600	57	szt.	86,11
160 x 6000	1332339600	35	szt.	183,00

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/OD PE-HD SN8 LP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska K2-Dren DN/OD PE-HD SN8 TP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą, bez uszczelki,
TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury.





Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
110 x 6000	1332049600	57	szt.	86,11
160 x 6000	1332349600	35	szt.	183,00

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/OD PE-HD SN8 TP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska K2-Dren DN/ID PP SN8 MP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką.
 MP - sączące-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury ≤ 120° obwodu,
 85% przekroju przeznaczanego do odprowadzania wody.
 Kolor:  - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.




Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
150 x 6000	1322329600	30	szt.	197,34
200 x 6000	1322529600	15	szt.	337,27
250 x 6000	1322729600	12	szt.	492,75
300 x 6000	1322929600	9	szt.	638,66
400 x 6000	1323129600	3	szt.	1 131,42
500 x 6000	1323329600	2	szt.	2 024,83
600 x 6000	1323529600	2	szt.	2 717,31
800 x 6000	1323729600	2	szt.	5 178,87
1000 x 6000	1323929600	2	szt.	8 437,41

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/ID PP SN8 MP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska K2-Dren DN/ID PP SN8 LP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką (* podany wymiar bez uszczelki),
 LP - częściowo sączące-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury na 220° obwodu,
 30% przekroju przeznaczanego do odprowadzania wody.
 Kolor:  - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.



Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
150 x 6000 *	1322339600	30	szt.	197,34
200 x 6000	1322539600	15	szt.	337,27
250 x 6000	1322739600	12	szt.	492,75
300 x 6000	1322939600	9	szt.	638,66
400 x 6000	1323139600	3	szt.	1 131,42
500 x 6000	1323339600	2	szt.	2 024,83
600 x 6000	1323539600	2	szt.	2 717,31
800 x 6000	1323739600	2	szt.	5 178,87
1000 x 6000	1323939600	2	szt.	8 437,41


Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/ID PP SN8 LP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

SYSTEM RUR DRENAŻU CIĘŻKIEGO PP

RURY KORUGOWANE K2-DREN DN/ID 150-1000 MM PP

Rura drenarska K2-Dren DN/ID PP SN8 TP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką (* podany wymiar bez uszczelki), TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury.




Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

	Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
Z	150 x 6000 *	1322349600	30	szt.	197,34
Z	200 x 6000 *	1322549600	15	szt.	337,27
Z	250 x 6000	1322749600	12	szt.	492,75
Z	300 x 6000	1322949600	9	szt.	638,66
Z	400 x 6000	1323149600	3	szt.	1 131,42
Z	500 x 6000	1323349600	2	szt.	2 024,83
Z	600 x 6000	1323549600	2	szt.	2 717,31
Z	800 x 6000	1323749600	2	szt.	5 178,87
Z	1000 x 6000	1323949600	2	szt.	8 437,41

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/ID PP SN8 TP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska K2-Dren DN/ID PP SN8 TP z filtrem PP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką (* podany wymiar bez uszczelki), TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury, z filtrem z geowłókniny PP o gramaturze 90 g/m².




Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

	Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
Z	150 x 6000 *	1327349600	30	szt.	253,34
Z	200 x 6000 *	1327549600	15	szt.	401,27
Z	250 x 6000	1327749600	12	szt.	572,75
Z	300 x 6000	1327949600	9	szt.	734,66
Z	400 x 6000	1328149600	3	szt.	1 251,42
Z	500 x 6000	1328349600	2	szt.	2 184,83
Z	600 x 6000	1328549600	2	szt.	2 957,31
Z	800 x 6000	1328749600	2	szt.	5 485,12
Z	1000 x 6000	1328949600	2	szt.	8 787,41

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/ID PP SN8 TP z filtrem PP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska K2-Dren DN/ID PP SN10 MP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką.
 MP - sączące-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury $\leq 120^\circ$ obwodu,
 85% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody.
 Kolor:  - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.




Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
150 x 6000	1322369600	30	szt.	226,95
200 x 6000	1322569600	15	szt.	388,70
250 x 6000	1322769600	12	szt.	580,06
300 x 6000	1322969600	9	szt.	784,58
400 x 6000	1323169600	3	szt.	1 350,28
500 x 6000	1323369600	2	szt.	2 112,14
600 x 6000	1323569600	2	szt.	2 978,04
800 x 6000	1323769600	2	szt.	5 658,95
1000 x 6000	1323969600	2	szt.	8 910,95

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/ID PP SN10 MP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska K2-Dren DN/ID PP SN10 LP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką (* podany wymiar bez uszczelki),
 LP - częściowo sączące-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury na 220° obwodu,
 30% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody.
 Kolor:  - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.



Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
150 x 6000 *	1322379600	30	szt.	226,95
200 x 6000	1322579600	15	szt.	388,70
250 x 6000	1322779600	12	szt.	580,06
300 x 6000	1322979600	9	szt.	784,58
400 x 6000	1323179600	3	szt.	1 350,28
500 x 6000	1323379600	2	szt.	2 112,14
600 x 6000	1323579600	2	szt.	2 978,04
800 x 6000	1323779600	2	szt.	5 658,95
1000 x 6000	1323979600	2	szt.	8 910,95


Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/ID PP SN10 LP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

SYSTEM RUR DRENAŻU CIĘŻKIEGO PP

RURY KORUGOWANE K2-DREN DN/ID 150-1000 MM PP

Rura drenarska K2-Dren DN/ID PP SN10 TP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką (* podany wymiar bez uszczelki), TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury.




Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

	Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
Z	150 x 6000 *	1322389600	30	szt.	226,95
Z	200 x 6000 *	1322589600	15	szt.	388,70
Z	250 x 6000	1322789600	12	szt.	580,06
Z	300 x 6000	1322989600	9	szt.	784,58
Z	400 x 6000	1323189600	3	szt.	1 350,28
Z	500 x 6000	1323389600	2	szt.	2 112,14
Z	600 x 6000	1323589600	2	szt.	2 978,04
Z	800 x 6000	1323789600	2	szt.	5 658,95
Z	1000 x 6000	1323989600	2	szt.	8 910,95

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/ID PP SN10 TP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska K2-Dren DN/ID PP SN10 TP z filtrem PP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką (* podany wymiar bez uszczelki), TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury, z filtrem z geowłókniny PP o gramaturze 90 g/m².




Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

	Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
Z	150 x 6000 *	1327389600	30	szt.	291,35
Z	200 x 6000 *	1327589600	15	szt.	452,70
Z	250 x 6000	1327789600	12	szt.	660,06
Z	300 x 6000	1327989600	9	szt.	880,58
Z	400 x 6000	1328189600	3	szt.	1 470,28
Z	500 x 6000	1328389600	2	szt.	2 272,14
Z	600 x 6000	1328589600	2	szt.	3 218,04
Z	800 x 6000	1328789600	2	szt.	5 965,20
Z	1000 x 6000	1328989600	2	szt.	9 260,95

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/ID PP SN10 TP z filtrem PP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Istnieje możliwość wykonania rur drenarskich K2-Dren DN/ID PP SN12 i SN 16 na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska K2-Dren DN/OD PP SN8 MP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką.
 MP - sączące-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury $\leq 120^\circ$ obwodu, 85% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody.
 Kolor:  - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.





Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
110 x 6000	1312029600	57	szt.	86,11
160 x 6000	1312329600	35	szt.	183,00
200 x 6000	1312529600	20	szt.	259,53
250 x 6000	1312729600	12	szt.	394,68
315 x 6000	1312929600	6	szt.	604,00
400 x 6000	1313129600	6	szt.	1 001,05

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/OD PP SN8 MP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska K2-Dren DN/OD PP SN8 LP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką (* podany wymiar bez uszczelki).
 LP - częściowo sączące-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury na 220° obwodu, 30% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody.
 Kolor:  - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.




Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
110 x 6000 *	1312039600	57	szt.	86,11
160 x 6000 *	1312339600	35	szt.	183,00
200 x 6000	1312539600	20	szt.	259,53
250 x 6000	1312739600	12	szt.	394,68
315 x 6000	1312939600	6	szt.	604,00
400 x 6000	1313139600	6	szt.	1 001,05

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/OD PP SN8 LP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska K2-Dren DN/OD PP SN8 TP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką (* podany wymiar bez uszczelki).
 TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury.



Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
110 x 6000 *	1312049600	57	szt.	86,11
160 x 6000 *	1312349600	35	szt.	183,00
200 x 6000	1312549600	20	szt.	259,53
250 x 6000	1312749600	12	szt.	394,68
315 x 6000	1312949600	6	szt.	604,00
400 x 6000	1313149600	6	szt.	1 001,05



Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/OD PP SN8 TP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

SYSTEM RUR DRENAŻU CIĘŻKIEGO PP

RURY KORUGOWANE K2-DREN DN/OD 110-400 MM PP

Rura drenarska K2-Dren DN/OD PP SN8 TP z filtrem PP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką (* podany wymiar bez uszczelki), TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury. z filtrem z geowłókniny PP o gramaturze 90 g/m².



Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1


Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
110 x 6000 *	1317049600	57	szt.	134,11
160 x 6000 *	1317349600	35	szt.	239,00
200 x 6000 *	1317549600	20	szt.	323,53
250 x 6000	1317749600	12	szt.	474,68
315 x 6000	1317949600	6	szt.	700,00
400 x 6000	1318149600	6	szt.	1 121,05

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/OD PP SN8 TP z filtrem PP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska K2-Dren DN/OD PP SN10 MP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką, MP - sącząca-przepływowa, szczeliny wykonane w górnej części rury ≤ 120° obwodu, 85% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody.

Kolor: ● - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.



Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1


Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
110 x 6000	1312069600	57	szt.	99,03
160 x 6000	1312369600	35	szt.	210,44
200 x 6000	1312569600	20	szt.	303,78
250 x 6000	1312769600	12	szt.	490,36
315 x 6000	1312969600	6	szt.	662,58
400 x 6000	1313169600	6	szt.	1 074,00

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/OD PP SN10 MP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska K2-Dren DN/OD PP SN10 LP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką (* podany wymiar bez uszczelki), LP - częściowo sącząca-przepływowa, szczeliny wykonane w górnej części rury na 220° obwodu, 30% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody.

Kolor: ● - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.




Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
110 x 6000 *	1312079600	57	szt.	99,03
160 x 6000 *	1312379600	35	szt.	210,44
200 x 6000	1312579600	20	szt.	303,78
250 x 6000	1312779600	12	szt.	490,36
315 x 6000	1312979600	6	szt.	662,58
400 x 6000	1313179600	6	szt.	1 074,00

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/OD PP SN10 LP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska K2-Dren DN/OD PP SN10 TP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką (* podany wymiar bez uszczelki), TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury.




Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
110 x 6000 *	1312089600	57	szt.	99,03
160 x 6000 *	1312389600	35	szt.	210,44
200 x 6000	1312589600	20	szt.	303,78
250 x 6000	1312789600	12	szt.	490,36
315 x 6000	1312989600	6	szt.	662,58
400 x 6000	1313189600	6	szt.	1 074,00

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/OD PP SN10 TP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska K2-Dren DN/OD PP SN10 TP z filtrem PP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką (* podany wymiar bez uszczelki), TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury. z filtrem z geowłókniny PP o gramaturze 90 g/m².



Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
110 x 6000 *	1317089600	57	szt.	154,23
160 x 6000 *	1317389600	35	szt.	274,84
200 x 6000 *	1317589600	20	szt.	367,80
250 x 6000	1317789600	12	szt.	570,36
315 x 6000	1317989600	6	szt.	758,60
400 x 6000	1318189600	6	szt.	1 194,00


Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/OD PP SN10 TP z filtrem PP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.


Istnieje możliwość wykonania rur drenarskich K2-Dren DN/OD PP SN12 i SN 16 na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

SYSTEM RUR DRENAŻU CIĘŻKIEGO PVC-U

RURY GŁADKIE KG-DREN DN 160-500 MM PVC-U

Rura drenarska KG-Dren PVC-U SN8 MP

Rura gładka w odcinkach prostych, z kielichem i uszczelką,
MP - sączące-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury $\leq 120^\circ$ obwodu,
85% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody.
Kolor:  - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.





Normy: PN-EN 1401-1; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
160 x 6000	1212342600	28	szt.	480,48
200 x 6000	1212542600	20	szt.	740,17
250 x 6000	1212742600	8	szt.	1 180,73
315 x 6000	1212942600	6	szt.	1 896,56
400 x 6000	1213142600	3	szt.	2 958,92
500 x 6000	1213342600	2	szt.	5 365,13

Inne długości rur drenarskich KG-Dren PVC-U SN8 MP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska KG-Dren PVC-U SN8 LP

Rura gładka w odcinkach prostych, z kielichem i uszczelką,
LP - częściowo sączące-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury na 220° obwodu,
30% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody.
Kolor:  - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.




Normy: PN-EN 1401-1; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
160 x 6000	1212343600	28	szt.	480,48
200 x 6000	1212543600	20	szt.	740,17
250 x 6000	1212743600	8	szt.	1 180,73
315 x 6000	1212943600	6	szt.	1 896,56
400 x 6000	1213143600	3	szt.	2 958,92
500 x 6000	1213343600	2	szt.	5 365,13

Inne długości rur drenarskich KG-Dren PVC-U SN8 LP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska KG-Dren PVC-U SN8 TP

Rura gładka w odcinkach prostych, z kielichem i uszczelką,
TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury.





Normy: PN-EN 1401-1; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
160 x 6000	1212344600	28	szt.	480,48
200 x 6000	1212544600	20	szt.	740,17
250 x 6000	1212744600	8	szt.	1 180,73
315 x 6000	1212944600	6	szt.	1 896,56
400 x 6000	1213144600	3	szt.	2 958,92
500 x 6000	1213344600	2	szt.	5 365,13

Inne długości rur drenarskich KG-Dren PVC-U SN8 TP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska KG-Dren PP SN10 MP

Rura gładka w odcinkach prostych, z kielichem i uszczelką (*podany wymiar ze złączką), MP - sączące-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury ≤ 120° obwodu, 85% przekroju przeznaczony do odprowadzania wody.
Kolor:  - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.





Normy: PN-EN 1852-1; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
160 x 6000	1222352600	35	szt.	480,48
200 x 6000	1222552600	20	szt.	740,17
250 x 6000	1222752600	12	szt.	1 180,73
315 x 6000	1222952600	6	szt.	1 896,56
400 x 6000	1223152600	6	szt.	2 958,92
500 x 6000 *	1223352600	2	szt.	5 365,13
630 x 6000 *	1223552600	2	szt.	8 957,00

Inne długości rur drenarskich KG-Dren PP SN10 MP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska KG-Dren PP SN10 LP

Rura gładka w odcinkach prostych, z kielichem i uszczelką (*podany wymiar ze złączką), LP - częściowo sączące-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury na 220° obwodu, 30% przekroju przeznaczony do odprowadzania wody.
Kolor:  - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.




Normy: PN-EN 1852-1; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
160 x 6000	1222353600	35	szt.	480,48
200 x 6000	1222553600	20	szt.	740,17
250 x 6000	1222753600	12	szt.	1 180,73
315 x 6000	1222953600	6	szt.	1 896,56
400 x 6000	1223153600	6	szt.	2 958,92
500 x 6000 *	1223353600	2	szt.	5 365,13
630 x 6000 *	1223553600	2	szt.	8 957,00

Inne długości rur drenarskich KG-Dren PP SN10 LP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska KG-Dren PP SN10 TP

Rura gładka w odcinkach prostych, z kielichem i uszczelką (*podany wymiar ze złączką), TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury.



Normy: PN-EN 1852-1; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
160 x 6000	1222354600	35	szt.	480,48
200 x 6000	1222554600	20	szt.	740,17
250 x 6000	1222754600	12	szt.	1 180,73
315 x 6000	1222954600	6	szt.	1 896,56
400 x 6000	1223154600	6	szt.	2 958,92
500 x 6000 *	1223354600	2	szt.	5 365,13
630 x 6000 *	1223554600	2	szt.	8 957,00

Inne długości rur drenarskich KG-Dren PP SN10 TP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.